

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ISOLPARMA S.r.l.

Via Mezzavia, 134

35020 - DUE CARRARE - PADOVA - ITALY

tel. +39 0499126213 - fax +39 0499129616

dichiara sotto la propria responsabilità, che i pannelli isolanti realizzati con schiuma espansa PIR rivestita, prodotti nello stabilimento di Padova e denominati:

RF8

in base alle prove iniziali di tipo effettuate dall'Istituto Notificato:
CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)

IDENTIFICATION NUMBER: 0497

Viale Lombardia, 20

20021 Bollate - Milano - Italy

sono conformi alla seguente norma tecnica

UNI EN 13165: 2006

Annesso ZA

ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA - PRODOTTI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO OTTENUTI IN FABBRICA

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione.

Il Prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:

Conducibilità termica dichiarata λ_d misurata alla temperatura media di prova di 10°C (Registrazione n° CPD/0497/096/05 e CPD 2444/08)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12667	W/mK	0,028 (20<sp.<70 mm)
EN 12939	W/mK	0,026 (80<sp.<120 mm)

Resistenza a compressione (Registrazione n° CPD/0497/099/05)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 826	kPa	150

Assorbimento acqua (Registrazione n° CPD/0497/098/05)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12087	%	2

Trasmissione vapore acqueo (Registrazione n° CPD/0497/2296/08)

Specifica	Norma	Unità di misura	Valore
μ	EN 12086	/	33
Z	EN 12086	m²/hPa	5

Reazione al fuoco (Registrazione n° 0497/097/05)

Norma di riferimento	Euroclasse
EN 13501-1	F