

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

**ISOLPARMA S.R.L.**

Via Mezzavia, 134

35020 - DUE CARRARE - PADOVA - ITALY

tel. +39 0499126213 - fax +39 0499129616

dichiara sotto la propria responsabilità, che i pannelli isolanti realizzati con schiuma espansa PIR rivestita, prodotti nello stabilimento di Padova e denominati:

### "ALISEO AA"

in base alle prove iniziali di tipo effettuate dall'Istituto Notificato:  
**CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)**

**IDENTIFICATION NUMBER: 0497**

Viale Lombardia, 20

20021 Bollate - Milano - Italy

sono conformi alla seguente norma tecnica

### **UNI EN 13165: 2001**

**Annesso ZA**

"ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA - PRODOTTI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO OTTENUTI IN FABBRICA - SPECIFICAZIONE

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione.

**Il Prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:**

Conducibilità termica dichiarata  $\lambda_d$  misurata alla temperatura media di prova di 10°C (Registrazione n° CPD/0497/096/05)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
<b>EN 12667</b>	<b>W/mK</b>	<b>0,024</b>

Resistenza a compressione (Registrazione n° CPD/0497/099/05)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
<b>EN 826</b>	<b>kPa</b>	<b>160</b>

Assorbimento acqua (Registrazione n° CPD/0497/098/05)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
<b>EN 12087</b>	<b>%</b>	<b>2</b>

Reazione al fuoco (Registrazione n° 0497/097/05)

Norma di riferimento	Euroclasse
<b>EN 13501-1</b>	<b>F</b>