

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

### ISOLPARMA S.R.L.

Via Mezzavia, 134

35020 - DUE CARRARE - PADOVA - ITALY

tel. +39 0499126213 - fax +39 0499129616

dichiara sotto la propria responsabilità, che i pannelli isolanti realizzati con schiuma espansa PIR rivestita, prodotti nello stabilimento di Padova e denominati:

## "RF3"

in base alle prove iniziali di tipo effettuate dall'Istituto Notificato:

**ISTITUTO GIORDANO S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)**

**IDENTIFICATION NUMBER: 0407**

Via Rossini, 2

47814 Bellaria - Rimini - Italy

e dall'Istituto Notificato:

**CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)**

**IDENTIFICATION NUMBER: 0497**

Viale Lombardia, 20

20021 Bollate - Milano - Italy

sono conformi alla seguente norma tecnica

### UNI EN 13165: 2003

Annexo ZA

"ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA - PRODOTTI DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO OTTENUTI IN FABBRICA - SPECIFICAZIONE

e quindi rispondenti ai requisiti essenziali della direttiva comunitaria sui materiali da costruzione.

#### Il Prodotto è commercializzato con le seguenti specifiche tecniche:

Conducibilità termica dichiarata  $\lambda_d$  misurata alla temperatura media di prova di 10°C (Registrazione n° CPD/0407/1399/07)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12667	W/mK	0,024

Resistenza a compressione (Registrazione n° CPD/0497/1401/07)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 826	kPa	130

Assorbimento acqua (Registrazione n° CPD/0497/1401/07)

Norma di riferimento	Unità di misura	Valore
EN 12087	%	1

Reazione al fuoco (Registrazione n° CPD/0497/1401/07)

Norma di riferimento	Euroclasse
EN 13501-1	F

Emissione di sostanze pericolose (Registrazione n° CPD/0497/1401/07)

**Prodotto conforme**

ISOLPARMA S.R.L.